
SUPERVISION & SUIVI D'EXPLOITATION SUR PC

# Visualisez votre site. Suivez son activité.

Prodata, votre logiciel pour la collecte des données et le suivi des opérations de votre centre GPL.

Pour trouver l'information utile, comprendre une situation et faciliter les échanges.

**Vos avantages ↓**




Supervision
· Stockage · Production

Trois vues du produit · Démonstration

© 2026 Salta Energy

AU QUOTIDIEN

# La bonne information.
# Au bon moment.



01

SUIVI EN DIRECT

## Visualiser

Toutes les données de vos équipements rendues disponibles.

- Mesures par équipement
- Vue d’ensemble du site

**Repérer les variations.**



02

HISTORIQUES & ANALYSE

## Comprendre

Analysez et comparez les mesures et les résultats sur une période donnée.

- Évolutions dans le temps
- Résultats par période

**Faciliter vos décisions opérationnelles.**



03

OPÉRATIONS & ÉQUIPES

## Organiser

Planifiez les interventions et assurez le suivi de la maintenance.

- Planning des interventions
- Suivi de maintenance

**Partager une même base.**

**Bien plus qu’une supervision →**

© 2026 Salta Energy

PRÉSENTATION

# Bien plus qu’une supervision

Prodata centralise les données de vos équipements et le suivi des opérations de votre centre GPL au sein d’une même plateforme.

- **Une continuité dans vos opérations**

  De la préparation des opérations à leur pilotage, jusqu’à l’analyse et à la conservation des résultats.

- **Une vision commune de votre installation**

  Les données issues d’équipements de différents fabricants sont réunies afin de faciliter le suivi et l’analyse de votre activité.

- **Une intégration adaptée à votre installation**

  Prodata se connecte directement aux équipements compatibles ou via l’automate du site, selon votre configuration.

Et pour votre installation ?

**Découvrir l’intégration ↓**

© 2026 Salta Energy

PENSÉ POUR VOTRE INSTALLATION


# Votre site. Deux façons d’intégrer Prodata.

Une solution de suivi sur PC, utilisée seule ou en complément de votre supervision existante.

01 VOTRE INTERFACE DE SUIVI

## Prodata comme solution principale

Utilisez Prodata comme interface principale pour superviser votre centre GPL, suivre vos opérations et analyser vos résultats.




**Un point d’accès pour suivre votre site.**

02 UNE VUE COMPLÉMENTAIRE

## En parallèle de votre supervision.

Conservez votre supervision actuelle et utilisez Prodata comme interface complémentaire, sur le même écran ou sur un écran dédié.




**Deux interfaces complémentaires, sur un même écran ou sur des écrans distincts.**

Connexion directe aux équipements compatibles ou via un automate, selon votre installation.

Le détail, quand vous en avez besoin.

Explorer les fiches modules ↓

© 2026 Salta Energy

POUR ALLER PLUS LOIN

# Fiches modules

Choisissez le module qui vous intéresse.




## 01 Chargement des camions

Accompagnez chaque expédition, de sa préparation au reçu de chargement, avec les opérations et les pesées réunies dans une même vue.

· Planning des opérations · Suivi du chargement · Pesées et reçu de chargement

**Découvrir le module →**

Vidéo dans la version HTML · 3 min 16




## 02 Stockage

Visualisez l'état de vos réserves et leur évolution afin de mieux comprendre les remplissages, les soutirages et les variations de stock.

· Niveau, volume et masse · Pression et température · Historique et courbes comparatives

**Découvrir le module →**




## 03 Production · GPAO

Suivez l'emplissage des bouteilles et passez d'une vue globale du hall au détail d'une ligne de production ou d'une bascule.

· Quantités et cadences · Contrôle des écarts de poids · Résultats par ligne et par poste

**Découvrir le module →**

Vidéo dans la version HTML · 2 min 56



## 04 Maintenance et essais des pompes incendie

Organisez le suivi des pompes incendie, des prochaines échéances aux interventions réalisées et aux rapports d'essai.

· Planning et calendrier · Journal des interventions · Sessions et rapports d'essai

**Découvrir le module →**

Vidéo dans la version HTML · 3 min 36



## 05 SCADA · Vue du site

Situez les équipements, les mesures et les transferts dans une vue d'ensemble du site, puis accédez au module concerné.

· Synoptique et vues 3D · États, mesures et transferts · Accès aux modules métier

**Découvrir le module →**

**Une vue commune.
Un suivi plus simple.**

Une solution configurée selon votre site, vos équipements, vos opérations et les besoins de vos équipes.

© 2026 Salta Energy


FICHE 01

SUIVI DES EXPÉDITIONS

# Chargement des camions

## Organisez et pilotez vos chargements.

Prodata organise et pilote les processus de chargement des camions-citernes, depuis l'enregistrement d'une commande jusqu'au reçu de chargement, en intégrant les contrôles de sécurité et le pilotage automatique selon les équipements raccordés.




### Opération en cours

Étapes du passage au quai, transfert et progression du chargement.

Voir la capture complète →

**LE PRINCIPE EN IMAGES**

Illustration simplifiée

**Préparer**
Camion et chauffeur

→ **Suivre**
Quantités et pesées

→ **Retrouver**
Résultat de l'opération

Retour aux modules →

Fonctions et suivi →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Ce que vous pouvez faire

### 01 Préparer et retrouver une opération

Associez un chauffeur, un camion et une quantité demandée. Retrouvez ensuite les opérations planifiées ou terminées ainsi que leur statut.

### 02 Suivre le passage au quai

Consultez les étapes d'entrée, les contrôles effectués, la progression du transfert et la pesée de sortie jusqu'à la clôture de l'opération.

### 03 Piloter automatiquement le chargement

Définissez la quantité à charger, suivez le transfert en temps réel et arrêtez automatiquement le chargement lorsque la consigne est atteinte, selon les équipements raccordés.

### 04 Gérer les chauffeurs

Centralisez les coordonnées, les sociétés et les affectations des chauffeurs. Ajoutez ou modifiez une fiche et exportez la liste au format CSV.

### 05 Gérer les camions-citernes

Enregistrez les plaques, les capacités, les tares et les caractéristiques des citernes, puis réutilisez ces informations lors de la préparation d'un chargement.

### 06 Analyser les écarts de mesure

Comparez les mesures du pont-peseur avec celles du débitmètre. Filtrez les résultats par période, chauffeur ou camion et identifiez les opérations hors tolérance.

### 07 Consulter la flotte

Visualisez les sites et les camions sur une carte. Le suivi de leur position nécessite le raccordement à un service de géolocalisation compatible.

### 08 Clôturer et conserver les résultats

Retrouvez les quantités finales et le reçu de chargement depuis l'historique des chargements ; exportez les opérations en CSV ou XLSX. Le reçu de chargement utilise les pesées du pont-peseur ; la métrologie conserve la comparaison séparément.

**EN PRATIQUE**

Reprendre une expédition passée pour consulter ses pesées, sa quantité livrée et comprendre un écart.

**CE QUE CELA APPORTE**

Moins de recherches entre plusieurs supports et un suivi partagé des chargements.

**Pour votre site**

Le module est configuré selon vos opérations : données à enregistrer, mesures de chargement à suivre et source de pesée de référence.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Opération en cours

Étapes du passage au quai, transfert et progression du chargement.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Équipages · Chauffeurs

Les chauffeurs, leurs coordonnées et leurs affectations sont gérés dans un onglet dédié.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Équipages · Camions-citernes

Les caractéristiques des véhicules sont centralisées dans un référentiel dédié.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Métrologie

Les filtres, les indicateurs et les tendances permettent d'analyser les écarts de mesure par opération, par chauffeur ou par profil.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Gestion de flotte

Vue cartographique des sites et accès aux informations des camions.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Reçu de chargement

Une restitution rattachée à l’opération et à ses pesées, consultable depuis l’historique des chargements.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →

Côté installation →

© 2026 Salta Energy


CHARGEMENT DES CAMIONS / 01

# Chargements · Raccordement des équipements

## Réunir la pesée et le suivi du quai dans une même opération.

Dans cet exemple, le PC Prodata est relié au pont-peseur et à un système de comptage ou à un contrôleur de chargement, via le réseau Ethernet du site.

- Pont-peseur et système de comptage ou contrôleur de chargement
- Switch Ethernet et interfaces compatibles
- PC Prodata : suivi des opérations




Exemple de raccordement des équipements au PC Prodata.

## Données utiles au module

Poids, quantités chargées, états de l'opération et informations du quai.

Les protocoles de communication, les variables disponibles et les droits d'accès sont définis en fonction des équipements retenus et de la configuration du site.

**À savoir**

Les équipements de pesée et de comptage ainsi que les éventuels services de géolocalisation sont définis avec le client lors de l'intégration, selon la configuration et les besoins du site.



**Vidéo disponible dans la version HTML**

3 min 16

Présentation vidéo en français

Retour aux modules →

Fiche suivante →

© 2026 Salta Energy

FICHE 02

GESTION DU STOCK

# Stockage

## Analysez votre stock.

Analyse du stock produit sur les données principales, analyse globalisée ou détaillée par réservoir.




### État du réservoir

Jauge, réserves et dernières mesures : le résumé de la situation présente.

Voir la capture complète →

**LE PRINCIPE EN IMAGES**

Illustration simplifiée

**Collecter**
Mesures disponibles

→ **Visualiser**
Niveaux et réserves

→ **Comparer**
Évolutions des mesures

Retour aux modules →

Fonctions et suivi →

© 2026 Salta Energy

STOCKAGE / 02

# Ce que vous pouvez faire

### 01 Vérifier le stock et les réserves

Consultez le taux de remplissage, le niveau liquide, le volume et la masse depuis un même écran.

### 02 Suivre les propriétés du produit

Consultez la température, la pression, la densité de référence et la densité corrigée, accompagnées de l'heure des dernières mesures.

### 03 Choisir la période d'analyse

Analysez les dernières minutes, une période plus longue ou une plage de dates personnalisée. Le suivi automatique actualise la période affichée au fil du temps.

### 04 Comparer les mesures

Affichez ou masquez le niveau, la masse, la température et la pression. Des axes indépendants permettent de conserver l'unité propre à chaque mesure.

### 05 Analyser un mouvement de stock

Zoomez et déplacez le graphique pour analyser un remplissage, un soutirage ou une évolution progressive. Passez en vue complète pour bénéficier d'un espace d'analyse plus large.

**EN PRATIQUE**

Avant une réception, consultez le niveau du réservoir et analysez l'évolution récente de ses mesures.

**CE QUE CELA APPORTE**

Une lecture plus claire des réserves pour mieux coordonner les équipes d'exploitation et de logistique.

**Pour votre site**

Prodata est configuré selon les mesures disponibles, les unités utilisées, les caractéristiques de vos réservoirs et les règles de conversion retenues pour votre site.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

STOCKAGE / 02

# Sélection de la période

Sélectionnez une période et les mesures à afficher afin de comparer leur évolution sur des axes adaptés à chaque unité.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

**À savoir**

Les indicateurs affichent toujours les dernières mesures disponibles. La période sélectionnée s’applique uniquement au graphique historique.

Retour aux modules →

Fiche suivante →

© 2026 Salta Energy


FICHE 03

SUIVI DE L'ACTIVITÉ

# Production · GPAO

## Analysez la qualité d'emplissage et les performances des bascules.

Le hall GPAO suit l'emplissage des bouteilles : quantités, cadence, écarts de poids et résultats par poste. Il permet de passer d'une synthèse de période au détail d'une ligne ou d'une bascule.




### Synthèse et sélection des postes

Indicateurs du hall, distribution des poids et sélection des lignes et bascules.

Voir la capture complète →

**LE PRINCIPE EN IMAGES**

Illustration simplifiée

**Collecter**
Données des lignes de production

→ **Centraliser**
Quantités, poids et cadences

→ **Analyser**
Performances et variations

Retour aux modules →

Fonctions et suivi →

© 2026 Salta Energy

PRODUCTION · GPAO / 03

# Ce que vous pouvez faire

### 01 Consulter le bilan d’une période

Retrouvez la cadence, le nombre de bouteilles produites, les postes actifs ainsi que le bilan matière sur la période sélectionnée.

### 02 Sélectionner les lignes et les postes

Utilisez les carrousels et les filtres pour analyser une ligne, plusieurs postes ou l’ensemble du hall de production.

### 03 Comparer les écarts d’emplissage

Analysez l’histogramme, l’écart moyen, la dispersion des mesures et la proportion de bouteilles comprises dans la plage de tolérance définie.

### 04 Choisir la référence d’analyse

Comparez les résultats avec la consigne de la bascule ou avec la consigne définie dans Prodata. Cette dernière permet de personnaliser les limites de la zone d’analyse.

### 05 Consulter les derniers enregistrements

Retrouvez l’heure, le poste, le statut, le poids net et l’écart de chaque bouteille enregistrée.

### 06 Comparer les bascules et les cadences

Comparez les statuts et les quantités produites par bascule. Consultez l’évolution des cadences afin d’identifier les ralentissements et les périodes d’activité.

### 07 Partager les données de production

Sélectionnez une période, activez le suivi automatique et exportez les données aux formats XLS ou CSV.

**EN PRATIQUE**

En cas de variation de cadence, sélectionnez la ligne concernée et analysez les indicateurs disponibles afin d’en comprendre l’origine.

**CE QUE CELA APPORTE**

Des indicateurs concrets pour préparer les réunions de production, analyser les écarts et partager les observations entre les équipes.

**Pour votre site**

Prodata est configuré à partir des compteurs, des états et des mesures disponibles sur vos lignes. Les indicateurs de suivi sont ensuite définis avec vos équipes selon vos besoins de production.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

PRODUCTION · GPAO / 03

# Statuts, bascules et chronologie

Le bas du module complète le suivi avec la qualité, les résultats par poste et la cadence dans le temps.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

PRODUCTION · GPAO / 03

# Consigne bascule

Comparer les poids à la référence de la bascule et lire la répartition des écarts.



Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

**À savoir**

La Consigne Prodata définit les bornes utilisées pour analyser les écarts de poids. Elle ne modifie pas la consigne de la machine.

Retour aux modules →

Côté installation →

© 2026 Salta Energy


PRODUCTION · GPAO / 03

# Production · Raccordement du hall

## Exploitez vos données de production sans modifier le système existant.

Dans l’exemple présenté, les données série des lignes de production sont récupérées en lecture seule et transmises au PC Prodata. Le système de contrôle existant reste inchangé.

- Lignes d’emplissage et liaison série existante
- Dérivation RS232 et acquisition adaptée
- Réseau local puis PC Prodata




Exemple de raccordement des équipements au PC Prodata.

## Données utiles au module

Comptages, poids et écarts d’emplissage, états des lignes.



**Vidéo disponible dans la version HTML**

2 min 56

Présentation vidéo en français

Retour aux modules →

Fiche suivante →

© 2026 Salta Energy


FICHE 04

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

# Maintenance et essais des pompes incendie

## Structurez la maintenance et conservez les résultats.

Le module centralise le suivi des pompes incendie : échéances, interventions, sessions d'essai et rapports. Les différentes vues facilitent la planification des actions, l'enregistrement des résultats et la consultation de l'historique.




### Vue d'ensemble

Priorités, échéances et interventions par groupe motopompe, avec leur état de suivi.

Voir la capture complète →

**LE PRINCIPE EN IMAGES**

Illustration simplifiée

**Planifier**
Intervention ou essai

→ **Consigner**
Mesures et observations

→ **Conserver**
Résultats et rapports

Retour aux modules →

Fonctions et suivi →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Ce que vous pouvez faire

### 01 Identifier les priorités par pompe

Consultez les heures de fonctionnement, les interventions en retard, planifiées ou à jour ainsi que les actions qui ne font pas encore l'objet d'un suivi.

### 02 Préparer les interventions

Planifiez ou replanifiez les actions prévues pour chaque pompe, selon une échéance calendaire ou un nombre d'heures de fonctionnement.

### 03 Consulter le calendrier

Visualisez les interventions et les essais prévus dans le mois afin d'organiser les passages et de retrouver les rendez-vous planifiés.

### 04 Consulter le journal

Filtrez l'historique par pompe, type d'action ou période. Retrouvez le technicien, les informations de l'intervention et le relevé de l'horamètre, puis exportez le journal au format CSV.

### 05 Suivre une session d'essai

Lancez une session d'essai, suivez sa durée et les mesures disponibles, enregistrez les valeurs utiles et renseignez les informations de clôture.

### 06 Consulter et comparer les rapports

Ouvrez le rapport d'un essai, analysez les mesures, les courbes et les relevés, comparez les essais précédents, puis imprimez ou enregistrez le document au format PDF.

**EN PRATIQUE**

Préparez un essai de pompe, enregistrez les résultats et retrouvez le rapport lors d'un contrôle ou d'une intervention ultérieure.

**CE QUE CELA APPORTE**

Une information structurée et accessible pour assurer la continuité du suivi entre les différents intervenants.

**Pour votre site**

Le module est configuré selon les équipements identifiés, les mesures disponibles et les procédures d'essai applicables sur votre site. Prodata facilite le suivi, sans remplacer les procédures ni les fonctions de sécurité de l'installation.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Vue d’ensemble

Priorités, échéances et interventions par groupe motopompe, avec leur état de suivi.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Calendrier

Les interventions, essais et échéances sont regroupés dans une vue mensuelle.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Journal

Les actions réalisées ou planifiées sont conservées avec leur contexte et peuvent être filtrées par pompe, type d'action ou période.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Essais

Retrouvez les différentes sessions d’essai et accédez au rapport associé à chacune d’elles.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Rapport d’essai

Le rapport rassemble les informations de la session, les mesures enregistrées, les observations, les courbes et les comparaisons disponibles.



Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

**À savoir**

Les rapports assurent la traçabilité des essais. Leur validation reste de la responsabilité des personnes habilitées, conformément aux procédures applicables sur le site.

Retour aux modules →

Côté installation →

© 2026 Salta Energy


MAINTENANCE ET ESSAIS DES POMPES INCENDIE / 04

# Maintenance · Raccordement des pompes incendie

## Centraliser les informations utiles au suivi des pompes incendie.

Dans l'exemple présenté, les contrôleurs des pompes incendie transmettent leurs mesures et leurs états au PC Prodata via le réseau local et le protocole Modbus TCP.

- Contrôleurs des pompes incendie
- Réseau Ethernet du local technique
- PC Prodata : suivi, essais et historiques





Exemple de raccordement des équipements au PC Prodata.

## Données utiles au module

Batteries, pression, alarmes, états et heures de fonctionnement.

Les fonctions de sécurité restent assurées par l'installation. Toute fonction de commande nécessite une validation spécifique.



**Vidéo disponible dans la version HTML**

3 min 36

Présentation vidéo en français

Retour aux modules →

Fiche suivante →


© 2026 Salta Energy

SUPERVISION 2D / 3D

# SCADA · Vue du site

## Supervisez votre installation en un coup d’œil.

Le SCADA centralise les équipements du site, leurs mesures et les transferts en cours dans une vue d’ensemble. Il permet de comprendre rapidement la situation de l’installation, puis d’accéder directement au module métier concerné.




### SCADA · Vue complète

Les zones du site et leurs fiches de mesures, réunies dans la maquette 3D.

Voir la capture complète →

**LE PRINCIPE EN IMAGES**

Illustration simplifiée

**Situer**
Identifier les équipements du site

→

**Visualiser**
Consulter les mesures et les états dans leur contexte

→

**Approfondir**
Accéder aux vues métier détaillées

Retour aux modules →

Fonctions et suivi →

© 2026 Salta Energy

SCADA · VUE DU SITE / 05

# Ce que vous pouvez faire

### 01 Situer les différentes zones du site

Repérez le stockage GPL, le quai bateau, le poste de chargement des camions, le hall et les équipements de défense incendie.

### 02 Consulter les mesures des équipements

Visualisez le niveau, le volume, la température et la pression des réservoirs, la progression des chargements ainsi que l'état des pompes incendie.

### 03 Comprendre les transferts

Visualisez les transferts en cours entre le bateau, le stockage, les camions et le hall.

### 04 Consulter l'état actuel et le bilan d'activité

Retrouvez les états de fonctionnement, la cadence moyenne du hall et sa production au cours des dernières 24 heures.

### 05 Naviguer dans la maquette

Faites pivoter la scène 3D, zoomez sur les équipements et accédez aux différentes vues du site : vue d'ensemble, stockage, distribution ou hall.

### 06 Passer de la vue générale au détail

Accédez directement au suivi du stockage, aux opérations de chargement, au hall de production ou aux pompes incendie depuis les fiches de la vue d'ensemble.

**EN PRATIQUE**

En début de poste, consultez la vue générale, repérez un réservoir et accédez directement à son suivi de stockage.

**CE QUE CELA APPORTE**

Une vision commune du site qui facilite les échanges entre les équipes d'exploitation et les équipes techniques.

**Pour votre site**

Représentation du site, identification des équipements et correspondance de leurs variables.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

SCADA · VUE DU SITE / 05

# SCADA · Vue complète

Les zones du site et leurs fiches de mesures, réunies dans la maquette 3D.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

SCADA · VUE DU SITE / 05

# SCADA · Supervision synthétique

Une vue synthétique des stocks, des chargements et des transferts permettant de suivre rapidement l'activité générale du site.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

Retour aux modules →


Voir les écrans →

© 2026 Salta Energy

SCADA · VUE DU SITE / 05

# SCADA · Blueprint

Une vue de dessus du site au format Blueprint, intégrant les mesures des équipements et les accès aux vues stockage, distribution et hall.




Capture complète : utilisez le zoom du lecteur PDF pour lire les détails.

**À savoir**

Prodata complète la supervision et facilite le suivi de l'activité. Les automatismes et les fonctions de sécurité restent exclusivement assurés par les installations du site.

Retour aux modules →

© 2026 Salta Energy